

# TASKI Jontec Terranova W

F9f

# Produit de cristallisation pour sols en marbre

## Description du produit

Produit de cristallisation en spray pour l'entretien des sols en pierre calcaire. Convient pour une utilisation avec monobrosses avec pad en laine d'acier et rend les sols en marbre et d'autres sols en pierre calcaire très brillants sans superposition de couches. La cristallisation préserve les sols en marbre du vieillissement et réduit la sensibilité aux acides. Peut également être utilisé pour la recristallisation des sols fortement fréquentés.

## Propriétés principales

- A base de fluosilicates acides
- Rend les surfaces brillantes
- Formule spéciale pour une cristallisation en spray efficace
- La cristallisation rend le sol plus résistant et plus durable

#### **Avantages**

- Améliore l'aspect naturel du sol
- Facilite le nettoyage quotidien et l'entretien
- Rend la surface antiglissante et brillante
- Prolonge les intervalles entre deux polissages

# Mode d'emploi

- 1. Ne traiter que les sols parfaitement nettoyés (exempts de toutes salissures, cire, dispersion, huile et graisse) et complètement secs.
- 2. Bien agiter avant utilisation.
- 3. Doser le produit dans le système de vaporisation et vaporiser sur le sol (2-3 vaporisations/m2). Ne pas traiter plus de 2 m2 en même temps.
- 4. Distribuer le produit en mouvements circulaires avec une monobrosse équipée d'un pad en laine d'acier jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
- 5. Pour des résultats optimaux, répéter le processus (2-3 vaporisations/m2). Procéder à un balayage humide pour enlever les résidus de pad.
- 6. Lustrer le sol avec une monobrosse à haute vitesse pour plus de brillance.

#### Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

# Données techniques


Aspect: Liquide laiteux, blanc

Odeur: Parfum frais Valeur pH (pur):  $\approx 2$ 

Densité relative (20°C): 1.10 g/cm3

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.





□ A.I.S.I



F9f

# Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

#### Compatibilité du produit

Utiliser uniquement sur des sols en pierre calcaires tels que le marbre, le travertin et le terrazzo.

A cause du danger d'inflammation possible, stocker et jeter réglementairement les pads en laine d'acier après utilisation.

#### Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404/CEE et 73/405/CEE et de leurs modifications ultérieures.

# **Conditionnements disponibles**

TASKI Jontec Terranova W est disponible en conditionnements de 2x5L.