

# FoamGuard Hydro 10

# Détergent moussant pour eaux dures

FoamGuard Hydro 10 est un détergent moussant pour l'usage quotidien, élimine les graisses, huiles, protéines et salissures des surfaces résistantes aux alcalins et à l'eau dans la cuisine et les zones de production de denrées alimentaires. La formulation de mousse offre une adhérence remarquable sur les surfaces verticales et inclinées. Les zones de nettoyage sont pour les machines de transformation, équipements de cuisine en inox, plans de travail, planche de découpage, sols, murs et carrelages en présence d'eau dure

- Propreté La mousse de nettoyage surpuissante pénètre également dans les endroits difficilement accessibles et augmente également le temps de trempage du produit
- Sécurité Réduit la formation d'aérosols et empêche la diffusion de saletés et de micro-organismes dans la pièce. Maniement sûr
- Effcacité Faible coût de nettoyage. Faible consommation d'eau. Un gain de temps et du travail







Mode d'emploi















- Lisez le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage.
- Retirer toutes les denrées alimentaires de la zone de nettoyage et essuyer les tablettes
- Lors de l'utilisation des produits, porter des gants et des protections oculaires
- Laver préalablement à l'eau chaude (max. 45°C) et enlever grossièrement les salissures dans la mesure du possible
- Enduire toutes les surfaces avec FoamGuard Hydro 10
- Respecter une durée de contact de 5 à 15 min.
- Si nécessaire, rectifier à l'aide d'une brosse dure
- Rincer à l'eau chaude jusqu'à l'élimination de la saleté et de la mousse
- Enlever les liquides présents au sol en les évacuant en direction des siphons

Concentration d'utilisation 1 à 3%

Pour l'utilisation, nous recommandons notre système de nettoyage à mousse Penguin Foam. Le collaborateur d'Ecolab installe et règle la technique de dosage en fonction de la dureté de l'eau, de l'encrassement et de vos exigences de nettoyage

Réservé à un usage professionnel! La fiche de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Ne pas mélanger à d'autres produits!

### Valeur pH (conc.)



## Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

Unité de vente

2 x 5 l Bidon

9075290

FOAMGUARD HYDRO 10/P/04MAI16/CHF

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 CH-8304 Wallisellen

www.ecolah.com

Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH-4153 Reinach Tel: +41 61 466 94 66 www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA 8, rue Rouget de Lisle F-92442 Issy-les-Moulineaux B-1731 Zellik Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA Z. 3 Doornveld 164 Tel.: +32 2 467 51 00